

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2019/2020 учебного года
составлен "01" августа 2019 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58
Дзержинского района Волгограда», 1972 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда

(учредитель организации)

400075, Волгоград, ул. Фестивальная, 18

(юридический адрес, физический адрес организации)

Крыгина Елена Георгиевна, 58-49-02

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от "08" мая 2019 г. № 03/253 в период с "01" по "09" августа 2019 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

Мукашева Ирина Викторовна, начальник Дзержинского территориального управления

Секретарь комиссии:

Рыбьякова Ольга Викторовна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Круглова Елена Олеговна, консультант отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда;

Александрова Юлия Николаевна, ведущий специалист территориального управления;

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального управления;

Горбачева Валентина Николаевна, ведущий инженер ОМТС МКУ Центр;

Гринько Ирина Юрьевна, начальник отдела ОМТС МКУ Центр;

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников образования и науки Дзержинского района;

Попова Алевтина Сергеевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду, капитан полиции;

Асотова Татьяна Леонидовна, инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому району ОНД И ПР по г. Волгограду УНД И ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области;

Гуныкин Сергей Петрович, заместитель командира роты № 1 батальона полиции № 2 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области, капитан полиции;

Дмитриенко Наталья Ирмековна, начальник ОДН ОУУПиПДН ОП №3 УМВД России по городу Волгограду, майор полиции

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 Дзержинского района Волгограда» (далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) департамента по образованию администрации Волгограда № 716 от "15" июня 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "17" августа 2015 г. №811277, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "17" августа г. № 20811278 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации – не имеется.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "10" августа 2015 г., серия 34ЛЮ1, № 0000051, рег. номер 335 Комитет образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочна.

2. Паспорт безопасности организации от "16" мая 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "24" августа 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан, и утвержден установленным порядком "03" июня 2019 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц, на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений - 3, площадь - 68 м²,

в том числе:

учебных кабинетов - 2, площадь - 65 м²;

спортивных залов - 0, площадь - _____ м²;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 0, площадь - _____ м²;

библиотек - 0, площадь - _____ м²;

медицинских кабинетов - 0, площадь - _____ м²;

пищеблоков - 0, площадь - _____ м²;

туалетов - 0, площадь - _____ м²;

иных помещений - 1, площадь - 3 м²;

б) количество замененных оконных блоков - 4;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2019/2020 учебного года - 0.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

Виды деятельности: игровая; Познавательно-исследовательская, коммуникативная, двигательная, изобразительная, музыкальная, конструирование
Дополнительные услуги: «Ритмика», «Веселый мяч»

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2019 г. - 162 человека,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2018/2019 учебного года - 41 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - 0 человек, в профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 0 человек;

д) количество классов по комплектованию: классов всего - 6; количество обучающихся - 162 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеется;

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

з) укомплектованность штата организации:
педагогических работников - 17 человек 100 %;
научных работников - 0 человек 0 %;
инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;
административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;
производственных работников - 0 человек 0 %;
учебно-воспитательных работников - 7 человек 100 %;
медицинских работников - 1 человек 100 %;
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 6 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	6	6	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	
2.	Музыкально-физкультурный	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

	зал								
3.	Медицинский кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	
4.	кабинеты	2	2	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное ;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное;

музей - (не имеется);

учебные мастерские - не имеются;

компьютерный класс - не имеется.

г) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: _____ ;

д) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

его состояние удовлетворительное;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" августа 2018 г.,

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

Основные недостатки: _____ ;

е) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

Потребность в замене мебели: нет

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное ;

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 4; стулья офисные - 10; шкаф для уборочного инвентаря - 3;

Основные недостатки: _____ ;

з) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0 ; фонд учебников - 0 , 0 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____ .

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 5788 га. Состояние земельного участка -удовлетворительное;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, их

состояние и соответствие санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве – 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Доврачебная помощь	0,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена. Выдана Комитетом здравоохранения Волгоградской области от "18" 02. 2016 г., серия ВО 006271, рег.номер ЛО-34-01-002863, срок действия лицензии - бессрочна.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "10" января 2019 г. №1 заключен с ГУЗ Больница № 18, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "24" декабря 2015 г., серия ВО № 006199, рег. номер ЛО-34-01-002790

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - не имеется,

стоматологический кабинет - не имеется,

процедурный кабинет – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано:

а) Форма пищеблока:

Столовая имеется.

Буфет-раздатка не имеется.

Буфет не имеется

б) питание организовано в _____ 1 _____ смену, в _____ 6 _____ группах
(количество смен) (количество столовых)

на _____ 162 _____ посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе: детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 21 детей, что составляет 12 % от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья неорганизовано;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга, из продуктов, закупаемых организаций. Контракт № 688/58 от 09.01.2019г.

Основные недостатки: —;

е) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: —;

ж) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: —;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

з) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: —;

и) обеспеченность столовой посудой достаточное;

к) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: —;

л) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

м) питьевой режим обучающихся организован, Способ организации питьевого режима – кипяченая вода.

Основные недостатки: —;

н) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №71/дф от 05.06.2019г. ООО «Сивар».

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: —;

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется.

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется, количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены, _____ :
(выполнены, не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется – сторожами в составе 2 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы , кол-во камер: 1 ;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС ;

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" установлена, функционирует;

е) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: физ.охрана сотрудником ЧОО отсутствует, увеличить количество камер видеонаблюдения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2018 году.

Акт № 002/151 от 27.12.2018 г, Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г Волгограду по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Основные результаты проверки – нарушений не выявлено;

б) требования пожарной безопасности выполняются.

пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .

В организации установлена пожарная сигнализация ППК «Юнитроник -496», обеспечивающая, описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 197 от "18" мая 2017 г., выданного электротехнической лаборатории - соответствует;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности

не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена. Договор от 03.06.2019 № ПО-58 ООО «Велес».

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 Дзержинского района Волгограда» к новому 2019/2020 учебному году

готово

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

Предложения:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2019/2020 учебному году.

Председатель комиссии: *И.В. Мукашева* (роспись) И.В. Мукашева

Заместитель председателя комиссии/
Секретарь комиссии: *О.В. Рыбьякова* (роспись) О.В. Рыбьякова

Члены комиссии: *Е.О. Круглова* (роспись) Е.О. Круглова

Ю.Н. Александрова

М.А. Заболотнева

В.Н. Горбачева

И.Ю. Гринько

Т.Н. Губанова

А.С. Попова

Н.И. Дмитриенко

С.П. Гунькин

Т.Л. Асотова